

01. Leia o texto:

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” (Adaptado de: DROULERS, Martine. **Dictionnaire geopolitique des états**, 1995).

Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma terra de contrastes:

- a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e predomínio de atividades rurais.
- b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e tecnológicos para explorá-los.
- c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de Terceiro Mundo.
- d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão de fronteiras terrestres e de costa.
- e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal entre parênteses não completa corretamente a frase:

- a) _____ na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. (Existem).
- b) _____ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
- c) _____ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
- d) _____ elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
- e) _____ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. (Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:

- a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
- b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o autor do livro de Geografia.
- c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no motor.
- d) Este é o autor cuja leitura do livro de contos nós lhe recomendamos.
- e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:

- a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”
- b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”
- c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”

- d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”
- e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....

..... com milhões de juízes.....

.... e nenhum réu!

A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.

Assinale a alternativa em que essa expressão “.....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de vista em relação aos usuários da internet:

- a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
- b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
- c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
- d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
- e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:

www.rionegrinho.gov.br/simbolos):

- a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
- b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
- c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
- d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
- e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:

- a) Gripe espanhola e câncer
- b) Peste negra e Covid 19
- c) Varíola e hipertensão
- d) Cólera e Colesterol
- e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:

- a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
- b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
- c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
- d) China, Índia, México e Indonésia.
- e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro de 1954 (Fonte: <https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia>):

- a) Jorge Zipperer
- b) Henrique Liebl
- c) Luiz Scholz
- d) José Brey
- e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos em (Fonte: www.quiriri.com.br):

- a) 28 de setembro de 1997.
- b) 17 de setembro de 1999.
- c) 06 de abril de 2005.
- d) 24 de outubro de 1995.
- e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Diante do cenário atual todos os profissionais de saúde envolvidos no atendimento aos pacientes devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI). As medidas de prevenção e controle a serem adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados pela COVID-19 são apresentadas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N°04/2020 (na sétima atualização em 09/09/2021).

Sobre as medidas de precaução baseadas nas vias de transmissão assinala V para verdadeiro e F para falso:

() as precauções padrão assumem que todas as pessoas estão potencialmente infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente de assistência à saúde e devem ser implementadas em todos os atendimentos, independente do diagnóstico do paciente, mediante o risco de exposição a sangue e outros fluidos ou secreções corporais.

() as precauções por gotículas são indicadas nas situações em que os patógenos permanecem suspensas no ar por longos períodos de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório

() as precauções por aerossóis são indicadas para doenças que os agentes têm tamanho maior que 5 µm e podem atingir a via respiratória alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal.

() as precauções de contato são indicadas para pacientes colonizados por bactérias epidemiologicamente relevantes.

Sobre as afirmações, assinala abaixo a alternativa que apresenta a **SEQUÊNCIA CORRETA**:

- a) V, V, V, V
- b) F, V, V, V
- c) V, F, F, V
- d) F, F, F, V
- e) F, V, V, F

12. Nos Destaques das Diretrizes de RCP de 2020 da American Heart Association (AHA), no Algoritmo de emergência associada a suspeita de intoxicação por uso de opioide para profissionais da saúde há protocolo de condutas a serem adotadas de acordo com resposta da vítima.

Na seguinte situação: vítima com suspeita de intoxicação por uso de opioide, com respiração irregular e presença de pulso.

Leia as alternativas abaixo, e organize quanto a ordem recomendada no algoritmo para atendimento:

A- administre naloxona

B- abra via aérea e reposicione

C- realize ventilação de resgate ou com dispositivo bolsa-válvula-máscara

Assinala a alternativa que representa a sequência **CORRETA**:

- a) A, B, C
- b) C, A, B

- c) C, B, A
- d) B, A, C
- e) B, C, A

13. No site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC) - www.dive.sc.gov.br – é possível consultar o Calendário de Vacinação da Rede Pública de Santa Catarina, que teve alterações em 2018, contendo as mudanças anunciadas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS).

Sobre essa atualização, assinale abaixo a alternativa **CORRETA** com uma das principais mudanças:

- a) Aplicação da vacina contra HPV para todas as idades
- b) Aplicação da vacina contra VOP para crianças acima de 10 anos
- c) Aplicação da vacina contra varicela aumentou volume para 1ml
- d) Aplicação da vacina contra Hepatite B aumentou volume para 1ml
- e) Aplicação da vacina contra a febre amarela para crianças com 9 meses.

14. Imunizar a população tem se mostrado o meio mais efetivo, eficaz e eficiente para o controle, erradicação e até a eliminação de doenças que assombravam a sociedade por séculos, antes do surgimento das vacinas. O PNI é um dos maiores e mais inclusivos programas de imunização de todo o mundo, contribuindo para que feitos incríveis ocorressem no Brasil, como a erradicação da varíola na década de 80 e da Poliomielite na década de 90. Sem mencionar o controle de diversas outras doenças, que sem as vacinas adequadas poderiam causar mortes, deformações, incapacitações e incorrer em prejuízos incalculáveis para o poder público.

Para garantir a Segurança do Paciente na administração das vacinas, a via de administração e volume administrado devem ser os preconizados.

Assinale abaixo a alternativa **CORRETA** que traz informações do PNI da vacina Pentavalente:

- a) **Indicação:** vacina contra tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenza b e hepatite B. **Dosagem:** 0,5ml. **Via de administração:** IM.
- b) **Indicação:** vacina contra tétano, varicela, coqueluche, Haemophilus influenza b e hepatite B. **Dosagem:** 0,5ml. **Via de administração:** SC.
- c) **Indicação:** vacina contra tétano, varicela, coqueluche, Haemophilus influenza b e hepatite B. **Dosagem:** 1,0ml. **Via de administração:** IM.
- d) **Indicação:** vacina contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite A e hepatite B. **Dosagem:** 0,5ml. **Via de administração:** SC.
- e) **Indicação:** vacina contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite A e hepatite B. **Dosagem:** 1,0ml. **Via de administração:** IM.

15. De acordo com o Código de Ética Médico – CEM (2018), analise as afirmações abaixo:

I- É vedado ao médico assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.

II- É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

III- É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.

IV- É vedado ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.

Assinale a opção **CORRETA** conforme o CEM:

- a) Estão corretas somente as alternativas I, II e III
- b) Estão corretas somente as alternativas II, III e IV
- c) Estão corretas somente as alternativas II e III
- d) Estão corretas somente as alternativas I, III e IV
- e) Todas as alternativas estão corretas.

16. Conforme o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos (BRASIL, 2019), a cárie nos dentes de leite, chamada de “cárie na primeira infância”, pode causar dor, prejudicar a mastigação e até a fala. O controle da placa bacteriana é fundamental na manutenção da saúde bucal e na prevenção de cárie e doenças na gengiva.

Para evitar a cárie, são importantes alguns cuidados com alimentação e higiene da boca, assinale V para verdadeiro e F para falso nas alternativas a seguir:

- () alimentar o bebê somente com leite do peito até 3 meses;
- () incentivar o consumo adequado de frutas, verduras e legumes;
- () não oferecer alimentos com açúcar e bebidas açucaradas;
- () evitar oferecer líquidos (exceto água), principalmente na hora de dormir;
- () evitar que a criança coma fora do horário previsto para a refeição;
- () escovar os dentes da criança, pelo menos 1 vez ao dia, mas não usar fio dental e nem pasta com flúor, principalmente antes de dormir.

Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a **SEQUÊNCIA CORRETA**:

- a) V, V, V, V, V, V
- b) F, V, V, V, V, F
- c) V, F, V, V, V, F
- d) F, F, V, V, V, F
- e) F, F, V, V, V, V

17. Sobre os Destaques das Diretrizes de RCP de 2020 da American Heart Association (AHA), analise as afirmações abaixo:

I- O uso de dispositivos de feedback visual em tempo real não é recomendado pois pode interferir na qualidade da RCP

II- O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no SAVC. Acesso intraósseo (IO) é aceitável se o acesso IV não estiver disponível.

III- As recomendações anteriores sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase em sua administração mais precoce

IV- O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial (prática de aplicar choques quase simultâneos usando dois desfibriladores) é recomendado.

Assinale a opção **CORRETA** conforme as atualizações:

- a) Estão corretas somente as alternativas I e II
- b) Estão corretas somente as alternativas II e III
- c) Estão corretas somente as alternativas I e IV
- d) Estão corretas somente as alternativas I, II e III
- e) Todas as alternativas estão corretas.

18. No Documento Científico, publicado em 05 de outubro de 2021: Manejo da Febre Aguda aponta que três antitérmicos estão disponíveis no Brasil: paracetamol, ibuprofeno e dipirona.

(Fonte: <https://www.sbp.com.br>)

Sobre os antitérmicos, relacione o medicamento com sua descrição a seguir:

- A- paracetamol
- B- ibuprofeno
- C- dipirona

() tem ação antitérmica e analgésica, sem efeitos anti-inflamatórios. Farmacologicamente é uma prodroga que produz metabólitos após a primeira passagem hepática. O seu início de ação é de 30 a 60 minutos e duração de 4 a 6 horas.

() é um derivado do ácido propiônico. Assume diferentes indicações e efeitos na dependência das doses administradas. Quando se deseja uma ação antitérmica e/ou analgésica deve ser utilizado em doses de 5 a 10 mg/kg/dose, a ação anti-inflamatória será observada ao se administrar em doses de 15 a 20 mg/kg. Tem efeito antitérmico em uma hora.

() é um derivado do para-aminofenol, com ação analgésica e antitérmica, sem ação anti-inflamatória. Sua dose terapêutica varia de 10 a 15mg/kg/dose, e a dose máxima diária é de 75mg/kg.

Assinale abaixo a alternativa que apresenta a **SEQUÊNCIA CORRETA**:

- a) A, B, C
- b) C, A, B
- c) B, C, A
- d) C, B, A
- e) B, A, C

19. A doença ou síndrome mão-pé-boca (MPB) é uma enfermidade de alta contagiosidade, de transmissão fecal-oral e respiratória, causada pelo vírus Coxsackie. Embora possa acometer também adultos, a doença MPB é mais frequente em crianças, especialmente entre as menores de cinco anos de idade. A doença é, na grande maioria dos acometidos, benigna e autolimitada, com duração de aproximadamente uma semana. Entretanto, recentemente foram relatados surtos com erupções extensas e graves com evolução desfavorável, incluindo óbitos.

Assinale a alternativa **CORRETA** que descreve o quadro clínico:

- a) As manifestações clínicas são caracterizadas pela ausência de febre, dor de garganta e recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e na língua, e erupção pápulo-vesicular localizada nas mãos e pés e menos frequentemente nos cotovelos, tornozelos, glúteos e região genital. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
- b) As manifestações clínicas são caracterizadas pela presença de febre, dor de garganta e recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e na língua, e erupção pápulo-vesicular localizada nas mãos e pés é menos frequente, porém é mais chamativa devido coceira. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
- c) As manifestações clínicas são caracterizadas pela presença de febre, dor de garganta e recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e na língua, e erupção pápulo-vesicular localizada nas mãos e pés e menos frequentemente nos cotovelos, tornozelos, glúteos e região genital. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
- d) As manifestações clínicas são caracterizadas pela ausência de febre, dor de garganta e recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e na língua, e manchas tipo petéquias nas mãos e pés e menos frequentemente nos cotovelos, tornozelos, glúteos e região genital. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
- e) As manifestações clínicas são caracterizadas pela presença de febre, dor de cabeça e vômito, associadas à presença de lesões vesiculares localizada barriga, mãos, costas e pés. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.

20. Todo paciente em tratamento para hanseníase, com suspeita de efeitos colaterais indesejáveis causados pela medicação, deve ser avaliado na Unidade Básica de Saúde (UBS) para definição da conduta terapêutica a ser tomada, garantindo a integralidade da assistência e evitando o abandono do tratamento. A PQT (poliquimioterapia) é notavelmente segura e os efeitos adversos graves são muito raros. Alguns efeitos adversos pouco graves podem ser resolvidos com orientações ao paciente na própria unidade de saúde.

(Fonte: <https://aps.bvs.br>)

Sobre esses efeitos, analise as afirmativas abaixo:

I- Urina vermelha: causada habitualmente pela Rifampicina. Deve-se assegurar ao paciente que é uma reação normal, e poderá permanecer durante algum tempo até depois de terminar o medicamento.

II- Pigmentação marrom da pele: causada habitualmente pela Clofazimina. Informar ao paciente que é uma reação normal, e desaparecerá dentro de alguns meses depois de acabar o tratamento.

III- Irritação gastrointestinal (náuseas e/ou vômitos): pode ser causada pelas três drogas. A orientação para diminuir o desconforto é ingerir os medicamentos juntamente com alimento.

IV- Alergia: como qualquer outro tipo de medicamento, pode ocorrer com o uso de qualquer das três drogas. O sinal mais comum é o forte prurido, manchas vermelhas/escuras na pele. Nestes casos, deve-se orientar ao paciente para parar de tomar os medicamentos e encaminhá-lo para avaliação na UBS.

V- Anemia: causada habitualmente pela Dapsona. Deve-se administrar ferro e ácido fólico.

Assinale a opção **CORRETA** conforme as possíveis reações ao tratamento:

- a) Estão corretas somente as alternativas III, IV e V
- b) Estão corretas somente as alternativas II, III e IV
- c) Estão corretas somente as alternativas I, II, IV e V
- d) Estão corretas somente as alternativas II, IV e V
- e) Todas as alternativas estão corretas.